

KREATIVE Ideen AUS BETON



WITH LOVE





Ohne Worte - doch vielsagend...

Giessform: Kreuz 88 214 (240 x 350 mm)



Ideen für die Ewigkeit...

Giessform: Dekorherz 88 143 (200 x 300 mm)



Betonschmuck mit Metalleffekt

Schmuckformen: 88 430, 88 431, Bronzier-Effektpigment (70 116)
Silicon-Schmelz-/Giessform: 53 240, 53 243, 53 244



Betonschale mit Wachs...

Formensatz Rundschale 88 514 ff
Diese Formen gibt es auch quadratisch 88 520 ff
und sternförmig 88 526 ff



Eine Kostbarkeit für Dich!



- 81 001 Schiebekerze 60 mm Ø/ Kerze 150 mm - 40 Ø
- 81 002 Schiebekerze 70 mm Ø/ Kerze 150 mm - 50 Ø
- 81 003 Schiebekerze 80 mm Ø/ Kerze 150 mm - 60 Ø
- 56 044 Schiebekerzen-Set



Giessformen: Herzen 2-fach 88 148



Was wird denn hier gepflanzt?



Steine beschriften

mit dem Beton-Art-Liner 56 079

Giessform - Steine 3-fach 88 147



Pflanzen- & Gartenstecker

Tiermotive für den Garten in Spezialformen giessen:

88 601 Hund (mit Sockel) 370 x 305 mm

88 602 Maus (mit Sockel) 300 x 365 mm

88 603 Katze (mit Sockel) 265 x 360 mm

88 604 Hase (mit Sockel) 335 x 355 mm

88 605 Igel (mit Sockel) 230 x 365 mm

88 606 Eule (mit Sockel) 370 x 280 mm

88 615 Haltestab mit Halter (je 2 St.) 60 cm



Betonschalen selber machen...



FOR YOU



Beton-Deko für den Garten...

88 411 Herzschale 60/100 mm (2-teilig)
88 412 Herzschale 100/140 mm (2-teilig)



88 415 Rundschale 105/145 mm Ø (2-teilig)
88 416 Rundschale 145/185 mm Ø (2-teilig)



Betonschalen mit Farbeffekten...

88 401 Halbschale 100 mm/140 mm Ø (2-teilig)
88 402 Halbschale 120 mm/160 mm Ø (2-teilig)
71 841.ff Shabby-Chic Kreidecolour



Beton zum kneten & modellieren...



Dekorative Betonkugel...

56 040 Komplettpackung mit Creastone (Giessbeton), Gipsbinden, Zusatzmaterial und Verarbeitungsanleitung



"Profi" Knetbeton...

56 116 500 g – 56 117 1500 g
56 118 3500 g – 56 119 10 kg



WITH LOVE



"Echter" Knetbeton... schadstofffrei!

56 111 500 g – 56 112 1000 g
56 113 2500 g – 56 114 9 kg





Wandtafeln kreativ gestalten mit dem Beton-Art-Liner

88 146 Gedenk-/ und Erinnerungsstein (220 x 300 mm)



88 217 Wandplattendekor (eckig-250 x 250 mm)
71 302 Beton-Colour (68 weiss, 78 schwarz, 81 silber, 84 gold)

Reliefstruktur siehe Anleitung Beton-Art-Liner



Creastone

Creastone ist eine vielseitig verwendbare Betongießmasse, die sich für das Herstellen von Schalen, Untersetzern, Kerzenständern, Blumengefäßen, ausserdem vollplastischen Dekoteilen (Figuren, Reliefs und praktische Gebrauchsgegenständen) eignet. Neben üblichen Formen eignen sich auch ineinandergestellte Kunststoffschalen, Plastikdeckel etc. Die Formen können ohne ein Trennmittel ausgegossen werden. Die Aushärtezeit beträgt 2 – 3 Tage, nach dem Entnehmen der Fertigteile aus der Form müssen sie noch 2 – 3 Tage nachtrocknen. Danach ist Bemalen, Lackieren und Verzieren mit allen Farben möglich.

Mischungsverhältnis: 100 g Creastone und 10 g Wasser.

56 071 Creastone-Betongießmasse 1000 g – 56 072 Creastone-Betongießmasse 2500 g

56 073 Creastone-Betongießmasse 8000 g – 56 074 Creastone-Betongießmasse 25 kg

Feinbeton

Das Betonpulver ergibt nach dem Vermischen mit Wasser ein hellgraues, schick aussehendes Betonteil. Sie können das Material auch selbst mit Farbpigmentpulver (Art. 71 511) anders einfärben. Dazu wird zu dem für das Mischen des Betonpulvers benötigten Wasser eine kleine Menge (ca. 0,6 - 1,4 %) von diesem Farbpigment zugegeben, sorgfältig damit vermischt und in das Betonpulver eingerührt, das sich dann verfärbt.

56 056 Feinbeton (Betongießpulver) 500 g – 56 057 Feinbeton (Betongießpulver) 1500 g

56 058 Feinbeton (Betongießpulver) 3000 g – 56 059 Feinbeton (Betongießpulver) 8 kg

56 059.25 Feinbeton (Betongießpulver) 25 kg

Beton-Art-Liner

Elastischer Konturliner mit dem Schriften, Ornamente und Bildfelder auf Folien oder direkt in Kunststoffformen etc. aufgemalt werden können. Die hergestellten Linien und Bildfelder erhärten innerhalb von 2 – 3 Stunden gummielastisch und lassen sich dann mit Feinbeton (Art. 56 056) übergießen. Danach lassen sich die ausgehärteten Fertigmodelle leicht wieder aus den Formen entnehmen. Sie sind dann mit dekorativen vertieft liegenden Bilddekoren versehen.

1. Wählen Sie ein Motiv aus und passen es grössenmässig an die ausgewählte Form an. Dann wird es so auf der Unterseite der Form mit Klebeband befestigt, dass die Bildkonturen durch die transparente Kunststoffform hindurch auf der Innenseite sichtbar sind. Dabei ist darauf zu achten, das Schriften vorher spiegelbildlich aufgemalt wurden.
2. Mit dem Beton-Art-Liner werden die Konturlinien des Bildes sorgfältig in der Form nachgezogen. Sie trocknen innerhalb von 2 – 3 Stunden gummielastisch auf und haften fest auf der Kunststoffolie (Formboden).
3. Als nächstes vermischen Sie Feinbeton (Art. 56 056) mit Wasser (5 : 1) und befüllen damit die Form. Der Beton ist nach 24 – 30 Stunden erhärtet.
4. Als letztes folgt das Entfernen der Konturlinien, was am Einfachsten mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingern gemacht wird. Der gummiartige Latex lässt sich leicht aus den Vertiefungen des Betonteils herausziehen und entfernen.

56 078 Beton-Art-Liner 40 ml - 56 079 Beton-Art-Liner 88 ml

CREARTEC trend-design-gmbh

Lauenbühlstrasse 59 · DE 88161 Lindenberg/Allgäu · www.creatarc.de

Art.Nr. 05 205



Step by Step

